

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyposażenie aranżacyjne loży VIP w Hali Ergo Arena

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nieprzekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 207.000 euro

znak 1/2015 ZP

CPV:

39130000-2 Meble

71240000-2 Usługi architektoniczne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

32232000-8 sprzęt wideokonferencyjny

39711100-0 chłodziarki

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Hala Gdańsk - Sopot Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-344 ul. Plac Dwóch Miast 1, wpisana od Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000216102 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, legitymującym się numerem NIP 5832870317 oraz REGON 193078050

Tel. 58-76-72-101 fax 58-760-10-29

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tj. ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż elementów wyposażenia aranżacyjnego łoży VIP w hali Ergo Arena wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlano aranżacyjnych związanych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Wykonanie dokumentacji aranżacji łoży w min. 2 wariantach/ rozwiązaniach oraz dokumentacji wykonawczej prac budowlanych w wymaganych branżach.
- 2) Wykonanie prac budowlano - aranżacyjnych
- 3) Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa mebli wraz z ich montażem
- 4) Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego oraz AGD

Wszystkie urządzenia i materiały winny być fabrycznie nowe i spełniać standardy jakościowe, określone odrębnymi przepisami. Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe wymagane przez producenta urządzeń przez okres udzielonej gwarancji. Koszt takich przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi winien zostać wliczony w wartość zamówienia.

Przed dostarczeniem urządzeń oraz przystąpieniem do ich instalacji Wykonawca opracuje i uzgodni międzybranżowo dokumentację techniczną w zakresie montażu urządzeń i wykonania instalacji w wyznaczonych lokalizacjach. Dokumentacja techniczna musi być sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia branżowe. Wykonawca w ramach tworzenia aranżacji łoży zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia co najmniej 2 rad technicznych w celu ustalenia sposobu aranżacji łoż.

Po zainstalowaniu, konfiguracji i uruchomieniu elementów Przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda Zamawiającemu całość urządzeń i elementów instalacji, dokumentację powykonawczą (po 4 egz. w wersji papierowej, zszytej i w sztywnej oprawie oraz na nośniku elektronicznym) oraz wszelkie instrukcje, certyfikaty i atesty urządzeń, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony. W chwili podpisania przez Strony protokołu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności wymienionych w nim urządzeń.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt objęty Przedmiotem Zamówienia do momentu podpisania przez Strony protokołu odbioru.

Po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca przeprowadzi w uzgodnionym z Zamawiającym terminie szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania dla 2 osób.

Uszkodzony sprzęt na czas wymiany może zostać zamieniony na sprzęt zastępczy jednak o parametrach i możliwościach nie gorszych niż uszkodzony. Zamiana na sprzęt inny niż

występujący w warunkach normalnej pracy systemu musi zostać zaakceptowany przez zamawiającego.

W przypadku powoływania się w opisie zamówienia na produkty określonych producentów Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców produktów równoważnych pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów technicznych i funkcjonalnych w porównaniu do wymaganych produktów. W przypadku materiałów budowlanych wymagana jest do zachowania kolorystyka i faktura materiału jak również jego właściwości techniczne m.in. grubość, odporność na ścieranie, wytrzymałość na uderzenia. W przypadku oferowania sprzętu i materiałów równoważnych do oferty należy dołączyć karty opisowe i zdjęcia oferowanych produktów potwierdzające równoważność oferowanych rozwiązań technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.

Obiekt będzie dostępny przez 24h na dobę za wyjątkiem dni, w których odbywać się będą imprezy oraz przygotowania do nich. Harmonogram prac ustalony zostanie na etapie zawierania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zlecenia zamówień uzupełniających.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Nie później niż do 30 kwietnia 2015r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy a w szczególności:

1. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 2 dostawy mebli biurowych za kwotę min. 100 tys zł brutto każda.

Zamawiający dopuszcza wykazanie jednego zamówienia o wartości min. 200 tys zł brutto.

W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie co najmniej 1 wykonawca musi spełnić ten warunek.

2. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1,5 mln zł

W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie jeden wykonawca musi spełnić ten warunek.

3. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 200 tys. zł W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy łącznie mogą spełnić ten warunek.

4. Dysponują min. 1 osobą, architektem wewnątrz, która w okresie ostatnich 3 lat wykonała min. 1 dokumentację aranżacji pomieszczeń w obiekcie hotelowym, biurowym lub biznesowym z wyposażeniem szacowanym na kwotę min. 300tys.

W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy łącznie mogą spełnić ten warunek.

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, środkach finansowych i ekonomicznych oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dokonywane będą na podstawie niżej wymienionych dokumentów według formuły: spełnia / nie spełnia.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

1.2 Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający ich wartość, datę wykonania i przedmiot oraz podmioty na rzecz, których były wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

1.3 Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

1.4 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych na koncie lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

I dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

3.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3.4 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3.5 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

4.1 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez każdego z członków konsorcjum lub przez ich pełnomocnika.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan **Sławomir Piotrowski** tel. **784-073-119 w godz. 8.00-15.00, faks 58 760-10-29**

Email: przetargi@ergoarena.pl

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości **9.000** w terminie do **3.03.2015r. do godz. 12.00** na konto nr **80 1160 2202 0000 0000 4629 7270** tytułem „**wadium loża**” podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty wadium na konto zamawiającego. Wadium można również wnieść w innej formie / formach tj. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest **zawsze** poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 2004 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 145, poz.1538).

Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Uwaga :

- Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
- Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich.

Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium.

W przypadku wniesienia wadium w innych formach (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, należy załączyć do oferty – oryginał natomiast złożyć wraz z ofertą bez spinania.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:

- 1) zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta - „**Aranżacja łoży**” **nie otwierać przed 3.03.2014r. godz. 15.30** oraz wewnętrznej z pieczętką firmową (nazwa i adres wykonawcy).

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w **Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1 Sekretariat pok. 1C14** , w terminie do dnia: **3.03.2014r. do godziny 12:00.**
2. Oferty zostaną otwarte w **Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1, pokój 1C14** w dniu: **3.03.2014r. o godzinie 15:30.**(wejście od strony zaplecza technicznego)

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Rozliczenie zamówienia nastąpi etapami po wykonaniu i odebraniu poszczególnych zakresów prac, dostaw do wysokości 90% wartości, pozostałe 10% wypłacone zostanie po wykonaniu i odebraniu całego przedmiotu zamówienia.
3. W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia w tym: zorganizowanie placu budowy, utylizacja materiałów budowlanych, uprzątniecie terenu prowadzenia prac, dostarczenie sprzętu, jego montaż oraz strojenie i uruchomienie, sporządzenie dokumentacji aranżacyjnej w uzgodnieniu z wytycznymi zamawiającego oraz dokumentacji powykonawczej, szkoleniem personelu zamawiającego, udzieleniem licencji bezterminowej na dostarczone oprogramowanie oraz utrzymaniem przez okres gwarancji, w tym dokonywaniem na koszt wykonawcy i jego staraniem wszelkich przeglądów okresowych i czynności serwisowych wymaganych przez producentów dla utrzymania ich gwarancji.
4. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług zgodnie z zapisami formularza ofertowego.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:
 - 1) **Ceny – waga: 95%** (iloraz ceny najniższej przez badaną x 95)
 - 2) **Okres gwarancji – waga 5%** (0 pkt - 36 m-cy okres gwarancji, 2,5 pkt 48 m-cy, 5 pkt - 60m-cy)
W przypadku nie wpisania żadnego okresu gwarancji oferta uznana będzie jako złożona z okresem 36 miesięcznym i otrzyma 0 pkt.
2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa zał. 4 do Siwz.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub wskazania z nazwy podwykonawców, na których zasoby powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
8. **Zamawiający zastrzega konieczność wykonania montażu dostarczonych urządzeń przez podmiot wykazujący doświadczenie w niniejszym postępowaniu.**
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy w szczególności ustawowe zmiany stawek podatku VAT.
 - 2) zmiany/wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zwiększenia ilości organizowanych imprez na obiekcie lub zaprzestania funkcjonowania obiektu.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI.

- Istotne postanowienia umowy
- Opis zamówienia

Zatwierdzam:

Magdalena Sekuła

OFERTA

(Załącznik nr 1 do SIWZ)

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa:

.....
.....

Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu):

.....
.....

Tel.:, fax.:

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), pod nazwą: „**Aranżacja łoża**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę w wysokości:

LP	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto w PLN
1	Prace budowlano -aranżacyjne wraz z dokumentacją projektową oraz aranżacyjną	
2	Meble	
3	Wyposażenie elektroniczne i AGD	
RAZEM		

Oferowany okres gwarancji na wszystkie urządzenia i wykonane prace: (36 – miesiące – 0 pkt., 48 – miesiące – 2,5 pkt., 60 – miesiące – 5 pkt.)

Ilość miesięcy:

1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części zamówienia:
.....
.....

3. Oświadczam, iż **przynależę / nie przynależę*** do grupy kapitałowej.

Wykaz firm powiązanych:

1.....

2.

* skreślić niewłaściwe

4. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

5. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia

Imię i nazwisko:

Opis uprawnień / nr :

Opis zdobytego doświadczenia: (zakres opracowania, rodzaj obiektu, wartość wyposażenia aranżacyjnego, zlecający, data wykonania)

7. Wykaz wykonanych zamówień

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość wyposażenia w PLN	Data wykonania (dd/mm/rr)	Zlecający

Załączniki:

- 1) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia
- 2) KRS,KRK,ZUS,US
- 3) Polisa OC wraz z dowodami jej opłacenia
- 4) Informacja z banku
- 5) Dowód wniesienia wadium

Data:

.....

Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Umowa nr

zawarta w dniu w Gdańsku pomiędzy:

Hala Gdańsk– Sopot Sp. z o.o. Plac Dwóch Miast 1, 80 -344 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod numerem KRS0000216102, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 583-287-03-17, REGON 193078050, o kapitale zakładowym 26.596.000,00,- zł, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Magdalenę Sekuła – Prezesa Zarządu

a

.....
.....,
zwaną dalej „Wykonawca”

zwanymi dalej łącznie "Stronami".

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy dokonany w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 1. Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest **kompleksowe wyposażenie łoży** w Hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena. Zakres prac zawiera:

- 1) Wykonanie prac budowlano - aranżacyjnych wraz z dokumentacją projektową i aranżacyjną
- 2) Wykonanie i dostawę mebli wraz z ich montażem
- 3) Dostawę i montaż sprzętu elektronicznego oraz AGD

Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku do umowy oraz ofercie Wykonawcy.

§ 2. Plan Prac

1. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 2 warianty wykonania aranżacji pomieszczenia. Zamawiający w terminie 3 dni rozpatrzy złożone aranżacje i zaakceptuje je bądź odrzuci. W przypadku odrzucenia Zamawiający uzasadni odrzucenie. W przypadku odrzucenia Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powodu odrzucenia i ponownego złożenia , który zostanie rozpatrzony według powyższej zasady. W ramach prac nad aranżacją pomieszczenia, wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania min. 2 rad technicznych z przedstawicielami Zamawiającego (max. 3 osoby) na terenie Trójmiasta lub w pomieszczeniu podlegającym aranżacji (za zgodą Zamawiającego).
2. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji aranżacji łoży w terminie 2 dni uzgodni z Działem technicznym dostępność obiektu i harmonogram prowadzenia prac.
3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych przez Wykonawcę etapów zamówienia w terminie 2 dni od zgłoszenia ich do odbioru. Odbiór zamówienia potwierdzony zostanie protokołem odbioru. W przypadku nie uwzględnienia uwag,

zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania tych prac podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem odbioru prac przekaze karty gwarancyjne i instrukcje na zamontowane urządzenia oraz przeszkoli wskazane osoby z ich obsługi.

§ 3. Termin wykonania

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykonania zamówienia w terminie 6 tygodni od zawarcia umowy tj. do dnia 2015 r.
3. Odbiór całości zamówienia potwierdzony zostanie protokołem odbioru.

§ 4. Prawa i obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały czas trwania Umowy aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę 1.500.000,00 zł (kopia polisy stanowi załącznik do umowy).
2. Zapewnienie prądu, wody, utylizacji odpadów oraz uprzątnięcie terenu prowadzenia prac w ich trakcie na bieżąco oraz po wykonaniu zamówienia należy do wykonawcy.
3. Wykonawca udziela (min. 36) miesięcznej gwarancji na wykonane usługi i dostarczone urządzenia liczone od dnia odbioru końcowego. Terminy i warunki dokonywania konserwacji i napraw zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ (opis zamówienia).
4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu zgłaszane będą do:
Punkt serwisowy(imię i nazwisko, adres, tel., e-mail)

§ 5. Rozliczenia i Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Tytułem wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości:
Wartość netto złotych
Stawka i kwota podatku VAT: ...
Wartość brutto (słownie: złotych)
W tym: Prace budowlane i dokumentacja aranżacji oraz projektowa:
Meble wraz z montażem:
Wyposażenie AGD i elektroniczne:
W tym wynagrodzenie płatne podwykonawcy(zakres prac/wartość): zł netto
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Rozliczenie zamówienia nastąpi etapami po wykonaniu i odebraniu poszczególnych zakresów prac, dostaw do wysokości 90% ich wartości brutto, pozostałe 10% wypłacone zostanie po wykonaniu i odebraniu całego przedmiotu zamówienia.
3. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie doręczone.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany protokół odbioru zamówienia wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych wymaganych dokumentów.
5. Ustala się termin płatności faktury do 7 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należne im wynagrodzenie zostanie przelane bezpośrednio na konto wskazanego podwykonawcy, chyba, że zapłaty dokonana zostanie wcześniej przez Wykonawcę a podwykonawca

potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem złożonym w siedzibie Zamawiającego do 5 dni przed terminem płatności faktury.

§ 6. Autorskie prawa majątkowe

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji aranżacji łoża, na następujących polach eksploatacji:
 - a) utrwalanie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji;
 - b) zwielokrotnianie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczególności wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
 - d) rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w szczególności wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań;
 - e) użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części:
 - innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,
 - innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 - innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian, oraz na wyrażanie przez Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub w ich częściach według uznania Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów wykonanych na podstawie niniejszej Umowy lub z opracowań ich części.

§ 7. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy w przypadku, gdy:
 - a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy i nie zmienia swego postępowania, mimo upływu 5 dniowego terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do zachowania zgodnego z Umową,
 - b) Wykonawca nie przedstawi stosownych aranżacji lub harmonogramów prac lub nie zwołał wymaganych rad we wskazanym terminie.
 - c) Wykonawca nie uzyska akceptacji aranżacji w terminie 21 dni przed terminem zakończenia umowy.
 - d) Wykonawca nie ukończył zamówienia w terminie do dnia **30 kwietnia 2015r.**
2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.

§ 8. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia.
 - 200,00 zł - za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu aranżacji łoża,
 - 100,00 zł - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji powykonawczej
 - 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w podjęciu czynności naprawczych,
 - 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku uprzątnięcia terenu prowadzenia prac w terminie organizacji imprezy na terenie hali.Niezależnie od kary przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku nie wykonania zamówienia do dnia **30.04.2015r.**, Zamawiający może rozwiązać umowę i naliczyć karę w wysokości **10%** wartości brutto zamówienia.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień, które mogą zagrozić terminowemu wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia szczegółowego planu realizacji oraz do złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy ze złożonych wyjaśnień oraz planu realizacji wynikać będzie, iż Wykonawca nie wykona zamówienia w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia wykonania całości lub części prac podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30.000,00 zł.
- W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie we własnym zakresie przywróci je do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie obciążony kosztami jakie poniesie z tego tytułu Zamawiający.
- W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 9. Koordynatorzy prac

- Zamawiający wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jako osobę kontaktową:
Pana Tel. e-mail:
Pana Tel. e-mail:
- Wykonawca wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jako osoby kontaktowe:
Pana Tel. e-mail:
Pana Tel. e-mail:
- Zamawiający zapewnia dostęp Wykonawcy celem usuwania awarii. Zasady wstępu do obiektu hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena Strony ustalać będą na bieżąco.

§ 10. Postanowienia końcowe

- Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
- W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do Umowy, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie:
 - w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy

- zmiany/wydłużenia lub skrócenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany ilości dni wskazanych w harmonogramie o te dni lub zaprzestania działalności na obiekcie.
- 5. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy i innymi załącznikami, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
- 6. Ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny właściwy dla **siedziby** Zamawiającego.
- 7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykaz załączników:

- a. Opis zamówienia
- b. Oferta wykonawcy
- c. Ostateczny harmonogram prac (po zatwierdzeniu przez strony)
- d. Polisa ubezpieczenia OC

Zamawiający

Wykonawca

Szczegółowy opis prac

1. Roboty rozbiórkowe:

1. przygotowanie podłoża pod wykładziny i płytki;
2. likwidacja istniejącej wykładziny - powierzchnia 37m²,
3. demontaż istniejących listew wykładzinowych przyściennych - długość 13,20 mb,
4. oczyszczenie podłoża z kurzu i śmieci;
5. gruntowanie - powierzchnia 37m²;
6. wyrównanie podłoża i przygotowanie odpowiednich poziomów posadzki przy pomocy masy samopoziomującej pod zróżnicowane wykończenie podłogi - powierzchnia 37m²,
7. demontaż istniejącego sufitu podwieszanego kasetonowego oraz sufitu z płyt GK (demontaż istniejącego oświetlenia, elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji (anemostaty i rury spiro), instalacji p.poż). Elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz p.poż. do pozostawienia i przełożenia na sufit projektowany.

2. Wykładziny i posadzki:

1. montaż płytek dywanowych- wykładzina dywanowa w płytkach 61x61cm SHAW CONTRACT GROUP, TRU COLOURS runo1017g/m² , podłoże ECOWROX (31 m²)
Parametry wykładziny w załączniku.
2. montaż płytek podłogowych gresowych o wym. 120x60 cm - powierzchnia 15, 84 m². Płytki mocować do wcześniej przygotowanego podłoża przy pomocy kleju wysoko odkształcalnego klasy S2, zastosować fugę białą epoksydową, np. Mapei 100. Płytki kłaść zgodnie z zaleceniami producenta.
3. montaż listew cokołowych wykonanych z płyty MDF lakier biały półmat h=10cm - długość 4mb, listwy kleić zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Instalacja elektryczna:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących tras i koryt kablowych,
2. Rozbudowa rozdzielni elektrycznej - doposażenie i przebudowa,
3. Montaż dodatkowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem:
 - lampy sufitowe Labra : - 6 sztuk; Wymiary: średnica 75mm, wysokość 108mm
Materiał: Aluminium lakierowane
Źródło światła: 1x halogen QPAR16 50W ~230V GU10
Moc maksymalna: 50W
Zakres obrotu: 350 stopni
Możliwość wychylenia w pionie/ poziomie : 35 stopni
Napięcie: 230V
Klasa ochrony: IP20 (tylko do montażu wewnętrznego)
Informacje dodatkowe: Nie wymaga transformatora
Informacje dodatkowe:
Możliwość zastosowania źródeł światła LED
Oprawa wyposażona w transformator współpracujący z inteligentnymi ściemniaczami oświetlenia.
 - lampy wiszące Customform Rocco – 2 sztuki : Typ żarówek E27
Moc żarówek - 1x100W
Szerokość - średnica klosza 530mm/780mm
Wysokość - 2000mm
Materiał - metal
Kolor - biały
Klosze - białe
 - lampy sufitowe Aquaform : - 4 sztuki plus źródło światła
Oprawa wykonana z lakierowanego aluminium
Oprawa z możliwością regulacji pierścienia w jednej płaszczyźnie oraz zastosowania żarówek halogenowych lub ledowych o różnych kątach świecenia oraz o mocach do 60W.
Można ją wykorzystać do akcentowania wąskimi i średnimi snopami światła wybranych

miejsc i przedmiotów. Moc maksymalna: 1x 60W. Źródło światła: 1x Halogen QR111 50W 12V G53 wbudowany transformator elektroniczny, Klasa ochrony IP20

- ledy RGB zmieniające kolory- 95,6mb sterowniki Claro cl 285 w zakresie kolorów z ściemniaczem
- Panel sterowania oświetleniem w różnych konfiguracjach, 3 stopniowa regulacja natężenia światła.
- Osprzęt elektryczny - gniazda i włączniki, białe, kwadratowe, stylistyka nowoczesna;

4. Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych:

1. zabudowa sufitu do wykonania z płyt gipsowo-kartonowych standardowych do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni, typ A, o grubości 12,5mm oraz z płyt standardowych giętych do łuków na ścianach i sufitach, typ A (GKB) o grubości 12,5mm, mocowanych do konstrukcji z profili stalowych. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta. W suficie należy przewidzieć rewizje (50cm x 50 cm) – lokalizacja uzgodniona z działem technicznym hali Ergo Arena.
2. nadwieszenie do wykonania z płyt gipsowo-kartonowych standardowych do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni, typ A, o grubości 12,5mm oraz z płyt standardowych giętych do łuków na ścianach i sufitach, typ A (GKB) o grubości 12,5mm, mocowanych do konstrukcji z profili stalowych. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykończenie ścian i sufitów (roboty malarskie, okładziny ścienne, roboty instalacyjne):

1. Przygotowanie podłoża pod malowanie i okładziny ścienne ;
2. montaż zabudowy ściennej z płyty MDF;
3. montaż paneli z płyty MDF (ażurowych i pełnych) na klej - powierzchnia 10,0 m²;
4. montaż lustra na klej laminowanego folią bezpieczną, krawędzie szlifowane - powierzchnia 5,24m², 4 otwory na sterowania i gniazda
5. montaż forniru kamiennego na klej, zgodnie z zaleceniami producenta - powierzchnia - 1,30 m²
6. malowanie ścian farbą ścienną w kolorze białym półmat: Para: nr 2089-00 - powierzchnia 12 m²;
7. malowanie sufitów farbą sufitową w kolorze białym półmat: Para: nr 2089-00 - powierzchnia 39 m²;
8. montaż elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji (anemostaty) i p.poż (czujka dymu w przestrzeni podsufitowej i w pomieszczeniu, instalacje tryskaczowa – tryskacze dostosowane do wysokości sufitu) ;
9. montaż głośników sufitowych – 5 szt.;
10. montaż windy do projektora;
11. lakierowanie istniejących drzwi wraz z framugą na kolor biały półmat – powierzchnia 2,40m²
12. instalacja wod-kan - 2 punkty wraz z olicznikowaniem ciepłej zimnej wody, zawory kulowe, zawory antyskażeniowe, instalacja w PE ,kanaliza, filtr do wody -Mijar AF

6. Zamówienie, dostawa i montaż zabudów meblowych stałych wykonanych na zamówienie:

1. zabudowa baru - Szafki - Korpusy wykonane z płyty melaminowanej białej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV 1 mm. Elementy widoczne lakierowane na kolor biały tak jak fronty; Fronty i cokoły wykonane z płyty MDF grubości 19 mm, krawędzie frontu R-2, lakierowane na kolor biały – pół mat; Okucia wszystkich mebli firmy BLUM lub równoważne metalowe, sposób otwierania „klic klak” (naciśnij aby otworzyć), w jednej z szafek dolnych będzie zamontowany zamek elektroniczny otwierany przy pomocy klawiatury kodowej;
2. Blaty : W części dolnej (roboczej) zostanie zamontowany blat z granitu Galaxy Star o grubości 30 mm (tolerancja na wymiary +/- 2-3 mm), do którego zostanie podklejony zlewozmywak FRANKE z fragranitu, kolor grafit grubość materiału wg kart technicznych, mocowania kranu w blacie kamiennym, 1 komora 45 cm, ociekacz wyłobiony w kamieniu, również z tego materiału będzie płyta na ścianą między szafkami dolnymi a

wiszącymi, kran mocowany w blacie. Górny blat baru z materiału Corian w kolorze Glacier White grubości 30 mm; Elementy dodatkowe : We frontowej części baru oraz na jednej ze ścian zostaną zamontowane panele ażurowe z MDF lakierowanego na kolor biały pół mat wykonane według indywidualnego wzoru. W tle, na odpowiednim dystansie będzie zamontowany panel z płyty fornirowanej naturalnym fornirem dębowym typ flader.

- Zlew franke kubus 110-34 grafit
 - Dozownik frenke novita
 - Bateria franke joruri grafit
- Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.
3. półka wisząca na sprzęt Audio - wykonana z płyty MDF gr.36 mm lakierowanej na kolor biały półmat - zgodnie z Projektem Wykonawczym Aranżacji Wnętrz.

Elementy dodatkowe :

- We frontowej części baru oraz na jednej ze ścian zostaną zamontowane panele ażurowe z MDF lakierowanego na kolor biały półmat wykonane według



indywidualnego wzoru.

- W tle, na odpowiednim dystansie będzie zamontowany panel z płyty fornirowanej naturalnym fornirem dębowym typ flader. Listwy przypodłogowe wykonane z MDF lakier biały półmat, **montaż listew cokołowych - na klej montażowy wykonanych z płyty MDF lakier biały półmat h=10cm , kształt krawędź górna r-2**

7. Zamówienie, dostawa i ustawienie mebli gotowych (hokery, stoliki, fotele).

1. Fotele konferencyjne na czterech nogach, podstawa aluminium polerowane efekt chrom, siedzisko wykonane z pianki wtryskowej, oparcie wykonane na bazie konstrukcji

metalowej zalanej pianką, fotel tapicerowany skórą ekologiczną, oparcie w kolorze białym, siedzisko w kolorze czarnym, wytrzymałość tkaniny na ścieranie: 100000 cykli Martindale, wymiar: wysokość 89cm, szerokość przednia. 61cm, szerokość boczna 62cm, wysokość siedziska 44cm stopki twarde do miękkich powierzchni. – 5 sztuk.

2. Fotel konferencyjny na czterech drewnianych nogach, nogi wykonane ze sklejki barwionej, siedzisko wykonane z pianki wtryskowej, oparcie wykonane na bazie konstrukcji metalowej zalanej pianką, fotel tapicerowany skórą ekologiczną, oparcie w kolorze białym, siedzisko w kolorze czarnym, wytrzymałość tkaniny na ścieranie 100000 cykli Martindale, wymiary: wysokość 86cm, szerokość przednia 60cm, szerokość boczna 57cm, wysokość siedziska 43cm, stopki plastikowe do miękkich powierzchni. – 5 sztuk.
3. Siedzisko/hoker wymiary: 41/41/63÷85 cm materiał: stal chromowana / tworzywo ABS lakierowane
kolor: biało-czarny – 10 sztuk
4. Stół kwadratowy, manualna regulacja wysokości; materiał: stal chromowana / tworzywo ABS
kolor: biały-czarny wymiary: 60/60/72÷96 cm – 7 sztuk.
5. Lampa stojąca MIMO bezprzewodowa - Dane techniczne: Moduł LED RGB Żywotność: 20 000 godzin Akumulator: Litowo-jonowy 1700 mAh IP68 Class III wymiary :25 x 21 x 12 cm. Do lamp dołączany jest pilot, dzięki któremu możemy regulować natężenie światła poprzez ściemniacz, a także wybrać oprócz białego, dowolny inny kolor. PRODUKCJA SZWECJA. – 3 sztuki
Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.
6. Bosch TWK 6001 private collection Pojemność [l] 1.7
Zatraskiwana pokrywa tak Filtr Antywapniowy Wyjmowany
Grzałka Ukryta ; Obrotowa podstawa (tak); Wskaźnik poziomu wody Dwustronny.
Parametry Techniczne: Moc grzałki [W] 2400; Dodatkowe funkcje Pokrywa otwierana przyciskiem; lampka kontrolna (tak)
Chowanie przewodu Schowek na przewód; Zabezpieczenia; Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu; Konstrukcja Podświetlany wyłącznik
Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.

8. Dostawa i montaż elementów wyposażenia (zasłony, ekran, sprzęt TRV, sprzęt AGD; sprzęt Audio, logotyp):

1. Karnisze Elektryczne Autoline 230V sterowane radiowo i bezpotencjałowo, silnik z funkcją "touch motion": wymiary : 6480 mm x 5530mm
2. Dostawa i montaż zasłon "COOL" tkanina kolor -beż zaciemniająca z atestem trudnopalności. Tkanina: - z atestem niepalności - gładka jednobarwna - 24 kolory - skład: 100%PES- kurczliwość: ok. 1% - gramatura: ok. 240g/m2 Powierzchnia 46m2
Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.
3. Dostawa i montaż ekranu elektrycznego do zabudowy, o wym. 220x124cm;
4. Dostawa i montaż sprzętu AGD:
 - Chłodziarka electrolux eru 13310
 - Ekspres KRUPS Nescafe Dolce Gusto KP 1105 Oblo; Dane techniczne: Rodzaj ekspresu Info Ciśnieniowy, Na kapsułki ;Wariant Wolnostojący; Typ ekspresu Info Ręczny Moc [W] Info 1500; Ciśnienie [bar] Info 15; Wytwarzanie ciśnienia Info System wysokociśnieniowy; Konstrukcja Info Magnetyczny uchwyt na kapsułki, Regulacja wysokości tacy, Wyjmowana taca ociekowa, Wyjmowany zbiornik na wodę Zastosowane technologie Thermoblock ,Inne : Automatyczne wyłączenie po 5 min;

Regulacja wysokości podstawki na 4 poziomach .

Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.

5. Dostawa i montaż sprzętu Audio i RTV.

- ONKYO TX-NR636 B Parametry :Amplituner Kina domowego; System głośników System 7.2 ; Załączone wyposażenie : Pilot , Antena AM/FM , Mikrofon kalibrujący; Gwarancja 24 miesiące; Wysokość : 174 mm, Szerokość 435 mm, Głębokość 329 mm; Techniczne - Moc wyjściowa stereo 160 W (6 om); Pilot Programowalny; Zastosowane technologie : HDMI , Wi-Fi , RDS , OSD , WRAT , DLNA , Bluetooth , Tryb Eco , HDMI-HDCP , PIP , RI , RIHD; Inne : Technologia Phase-Matching Bass Boost , Bi-Amping , PMBass (Phase-Matching Bass) , Dolby True HD , Maksymalny pobór mocy [W]: 630 , Zone 2 ;Regulacja barwy dźwięku : tak; Złącza : Wyjście słuchawkowe (tak) , Rodzaje złącz A/V : 7 wejść HDMI , 2 wyjścia HDMI , Złącza optyczne/koaksjalne 1/2; Inne : Ethernet , 1 wyjście kompozytowe , 6 wejść analogowych , 2 niezależne wyjścia pre out subwoofera , Wyjście Pre-out , 3 wejścia kompozytowe (amplituner) , Wejście/wyjście komponentowe: 1/1 ,USB (Tak) HDMI (Tak); Wejście gramofonowe (tak). Programy i dekodery : Dekodery dźwięku :Dolby TrueHD , Dolby Digital Plus , Dolby Pro Logic IIz , DTS HD Master Audio; Programy DSP : Rock , Sport , Action , RPG. Funkcje : Korektor dźwięku (Tak) , Radio AM/FM , Internetowe. Inne : MHL , Advanced Music Optimizer , Tryb Direct , Eco , Tryb Pure Audio , Funkcja Hybrid Standby , Onkyo Remote Apps dla iPod touch/iPhone i Android , Spotify , Funkcja Double Bass , 3D Adjustment Function , Tryb A-Form , Non-Scaling Configuration , Odtwarzanie z dysków , Odtwarzanie audio z urządzeń z systemem Android , Programowalny pilot , Tryb CinemaFILTER , Aktualizacja oprogramowania przez internet lub USB.
 - Odtwarzacz Blu-Ray Onkyo BD-SP809B
 - Głośnik sufitowy QBA 802SE – 5 sztuk
 - Projektor kinowy 3D SIM2 Crystal CUBE Anniversary jasność 2500AL
 - SIM2 VISUS Luxury box (8 dodatkowych aktywnych par okularów w luksusowej czarnej skrzynce) – 2 szt.
 - Winda do projektora Viz-Art Simple Slim 9/359, wys. 35cm
 - Ekran elektryczny do zabudowy Viz-Art URAN 220x124, 16x9, Profesional S Matt White, czarna ramka, górny pas czarny 30cm, ultra cichy silnik
 - Sterowanie ekranu i windy Triger 5-30V ST-U1
 - Rozdzielacz napięcia TR2
 - Konsola MICROSOFT Xbox One 500 GB + Sensor Kinect + Fifa 15 + Dance Central Spotlight
 - Kontroler bezprzewodowy oryginalny XBOX ONE
 - Stacja ładowania 2x + akumulator 2x (Do 2 kontrolerów + 2 komplety aku.)
 - Kabel HDMI KACSA KCS-HH1 1,4 1m
 - Kabel HDMI KACSA KCS-HH10 1,4 10m
 - Kabel głośnikowy CC215, 2x1,5qmm OFC
 - Kable sygnałowe RCA KHS
 - Router TP-Link TL-WR1043ND Rodzaj urządzenia router Wi-Fi
Zgodność z usługami Sieci kablowe: UPC, ASTER, Vectra, Multimedia
Porty LAN 4 x 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Porty WAN 1 x 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Obsługiwane protokoły transmisji Wi-Fi IEEE 802.11b (11 Mbps)
IEEE 802.11g (54 Mbps)
IEEE 802.11n (300 Mbps)
Antena Wi-Fi 3 x zewnętrzna
Wymiary 225 x 141 x 30mm . Okres gwarancji 24 miesiące
 - Przedłużacz listwa 5 m 5 gniazd
6. Zamówienie, dostawa i montaż logotypu - zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiającym
Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.

I. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i postanowienia ogólne:

1. Konsultacja z inwestorem oraz projektantem co do szczegółowych parametrów materiałów (wzornictwo, kolor).
2. Wszystkie elementy znajdujące się w projekcie muszą być trudnopalne, według rozporządzenia p.poż z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.
3. Prace należy wykonać w terminie określonym z Zamawiającym oraz uzgodnić szczegółowy harmonogram poszczególnych robót.
4. Wszelkie materiały do wykonywania inwestycji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
5. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy sprawdzić wymiary w naturze.
6. Z uwagi na funkcjonowanie obiektu - w czasie prowadzenia prac, Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zabezpieczania terenu prac.
7. W przypadku układania płytek dywanowych zamawiający nie dopuszcza trwałego klejenia w związku z tym proponujemy użycie kleju antypoślizgowego lub półtrwałego. Wykładzina musi być montowana zgodnie z instrukcją producenta i zasadami ogólnymi montażu płytek dywanowych.
8. Wszystkie urządzenia i materiały winny być fabrycznie nowe i spełniać standardy jakościowe, określone odrębnymi przepisami.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i materiały objęte Przedmiotem Zamówienia do momentu podpisania przez strony protokołu odbioru.
10. Planowane prace zlokalizowane są całkowicie wewnątrz budynku Ergo Areny. Zamawiający posiada wszelkie zgody i pozwolenia na przeprowadzenie w/w prac.
11. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
-dostarczenia atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, kart gwarancyjnych na zastosowany sprzęt i materiały

II. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 907 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 , poz. 881).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401).

Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji. Podane parametry są orientacyjne.